**Zuletzt aktualisiert am / mis on jour actuelle 13.01.2026 15:10**

| Heckenpflanzen (Angaben in Stück) | | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 2+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| **Acer campestre** | Feld-Ahorn | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| **Amelanchier lamarkii** | Kupfer-Felsenbirne | | | | 40 | | | | | | | | | | |
| **Amelanchier ovalis** | Gewöh. Felsenbirne | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aronia melanocarpa** | Schwarze Apfelbeer | | | | | | | | | | | | | | |
| **Carpinus betulus** | Hain-Buche | | | | | | | | | | 1300 | 150 | 80 | 45 | |
| **Cornus mas** | Kornelkirsche | | | | 30 | | | | | | | | | | |
| **Cornus sanguineum** | Roter Hartriegel | | | | | 150 | | | | | | | | | |
| **Corylus avelana** | Gewöh. Haselnuss | | | | | 150 | | 10 | | | | | | | |
| **Corylus max. Purpurea** | Blut-Hasel | | | | | | | | | | | | | | |
| **Crataegus leavigata** | Zweigriff. Weißdorn | | | | | | | | | | | | | | |
| **Crataegus monogyma** | eingriff. Weißdorn | | | | | 125 | | | | | | | | | |
| **Euonymus europaeus** | Pfaffenhütchen | | | | | 45 | | | | | | | | | |
| **Fagus s. Atropurpurea** | Blut-Buche | | | | | | | | | | 110 | 190 | | | |
| **Fagus sylvatica** | Rot-Buche | 975 | 600 | 250 | | | | | | 475 | 500 | 700 | 160 | 220 | 250 |
| **Hippophea rhamoides** | Sanddorn | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ilex crenata** | Jap. Stechpalme | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ligustrum ovalifolium** | Ovalblättriger Liguster | | | | | | | | | | 200 | | | | |
| **Ligustrum v. Atrovirens** | Schwarzgrüner Liguster | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ligustrum vulgare** | Gewöhnlicher Liguster | | | | | | | | | | | 80 | | | |
| **Lonicera xylosteum** | Rote Heckenkirsche | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| **Malus sylvestris** | Holz-Apfel | | | | | 75 | | | | | | | | | |
| **Malus MM106** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Malus MM111** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |

| Heckenpflanzen | | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 2+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| **Malus M9** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Malus Antonoska** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mespilus germanica** | Mispel | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| **Prunus cerasifera** | Kirschpflaume | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| **Prunus Colt** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prunus padus** | Gew. Trauben-Kirsche | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prunus Piku4** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prunus SiselA 5** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prunus spinosa** | Schlehdorn | | | | | | 20 | | | | | | | | |
| **Prunus St Julien** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prunus Wavit** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pyrus communis** | Wild-Birne | | | | | | 20 | | | | | | | | |
| **Pyrus Pyrodwaarf** | Veredlungsunterlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rhamnus carthatica** | Purgier-Kreuzdorn | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| **Rhamnus frangula** | Faulbaum | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| **Ribes n. "Black Reward"** | Schwarze Johannisbeere | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum** | S. Johannisb. (Wildform) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum "Ben More"** | Schwarze Johannisbeere | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum "Goliath"** | Schwarze Johannisbeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum "Tenah"** | Schwarze Johannisbeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum "Titania"** | Rote Johannisbeere | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| **Ribes nigrum "Tsema"** | Schwarze Johannisbeere | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| **Ribes rubrum** | R. Johannisb. (Wildform) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes rubrum "Jonk v Tets"** | Rote Johannisbeere | | | | | 25 | | | | | | | | | |

| Heckenpflanzen | | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 2+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| **Ribes rubrum "Rovado"** | Rote Johannisbeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes rubrumrum "Rolan"** | Rote Johannisbeere | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| **Ribes sang. King Edward** | Blutjohannisbeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes s. "Versaile Jaune"** | Gelbe Johannisbeeere | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| **Ribes sat." White Pearl"** | Gelbe Johannisbeeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes sativum "Blanka"** | Gelbe Johannisbeeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes u.-c. "Captivator"** | Stachelbeere rot | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| **Ribes u.-c. "Hinnomaki Gr"** | Stachelbeere gelbgrün | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes u.-c. "Invicta"** | Stachelbeere gelbgrün | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes u.-c. "Hinnomaki rot"** | Stachelbeere rot | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| **Ribes u.-c."In Sorten"** | Stachelbeere (wildform) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ribes xhybrid "Jostaberry"** | Josta-Beere | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| **Rosa canina** | Hundrose | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rosa rubiginosa** | Wein-Rose | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rosa rugosa** | Kartoffelrose | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rosa rugosa "Alba"** | Weißblüh. Apfelrose | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rosa rugosa "Rubra"** | rotblüh. Apfelrose | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rubus i. "Fallgold"** | Sommer-Himbeere gelb | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rubus id. "Glen Moy"** | Sommer-Himbeere rot | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rubus i. "Golden Bliss"** | Sommer-Himbeere gelb | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rubus i. "Malling Promise"** | Sommer-Himbeere rot | | | | 75 | | | | | | | | | | |
| **Rubus id. "Glen Ample"** | Sommer-Himbeere rot | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| **Rubus id. "Meeker"** | Sommer-Himbeere rot | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rubus id.  "Autumn Bliss"** | Herbst-Himbeere rot | | | | 40 | | | | | | | | | | |

| Heckenpflanzen | | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 2+0 (0+2) | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 2+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| **Salix alba** | Silber-Weide | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| **Salix aurita** | Ohr-Weide | | | | | | | | | | | | | | |
| **Salix caprea** | Sal-Weide | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| **Salix cinerea** | Asch-Weide | | | | | | | | | | | | | | |
| **Salix purpurea** | Purpur-Weide | | | | | | | | | | | | | | |
| **Salix vinimalis** | Korb-Weide | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sambucus nigra** | Schwarzer Holunder | | | | | 130 | | | | | | | | | |
| **Sambucus racemosa** | Trauben-Holunder | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| **Taxus bacata** | Gemeine Eibe | | | | | | | | | | | | | | |
| **Viburnum lantana** | Wolliger Schneeball | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| **Viburnum opolus** | Gew. Schneeballen | | | | | 25 | | | | | | | | | |

| Forstpflanzen Laubhölzer | | Pflanzabstand/ Boden / Standort in Jungen Jahren | | | | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | | | | | 30-50 | 50-80 | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 80-120 | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 100-125 |
| **Acer platanoides** | Spitz-Ahorn | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2,0x1,5m | | 30 | | | | | | | | |
| **Acer pseudoplatanus** | Berg-Ahorn | frisch | | Halbschatte n | 2,0x1,5m | | 10 | | | | | | | | |
| **Alnus glutinosa** | Schwarz-Erle | sehr frisch | nährstoffrei ch | halblicht | 2x1,5m | | 80 | | | | | | | | |
| **Betula pendula** | Sand-Birke | nass | | Licht | 2x2m | | | | 200 | | | | | | |
| **Betula pubescens** | Moor-Birke | nass | | Licht | 2x2m | | | | 40 | | | | | | |
| **Carpinus betulus** | Hain-Buche | frisch | | Schatten | 2x2m | | | | | | | | | | |
| **Castanea dentata** | Amerik. Esskastanie | | Nährstoffrei ch | Licht | 2x2m | | | | | | | | | | |
| **Castanea sativa** | Esskastanie | | Nährstoffrei ch | Licht | 2x2m | | | 20 | 125 | | | | | | |
| **Corylus colurna** | Baumhasel | | Nährstoffrei ch | Licht | 2x2m | | | 50 | | | | | | | |
| **Fagus sylvatica** | Rot-Buche | mäßig trocken | kein Frost | Schatten | 1,5x1m | | | | | | | | | | |
| **Fraxinus exelcior** | Gewöhnliche Esche | frisch | | Halblicht | 2x1,5m | | | 10 | | | | | | | |
| **Juglans hybrid** | Hybrid-Nuss | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2,0x1,5m | | | | | | | | | | |
| **Juglans nigra** | Schwarz-Nuss | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 3x2m | | | | | | | | | | |
| **Juglans regia** | Walnuss | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2,0x1,5m | | | 15 | | | | | | | |
| **Populus hybriden** | Hybrid Pappel | nass | | Licht | 4x4m | | | | | | | | | | |
| **Populus tremula** | Zitter-Pappel | nass | | Licht | 2,5x2,0m | | | | | | | | | | |
| **Prunus avium** | Vogel-Kirsche | Nährstoffrei ch | frisch | Licht | 2,5x1,5m | | | 80 | | | | | | | |
| **Quercus petraea** | Trauben-Eichen (trocken) | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2x1m | | | | 100 | | | | | | |
| **Quercus robur** | Stiel-Eichen (nass) | eher trocken | | Licht | 2,0x1,5m | | | | 25 | | | | | | |
| **Quercus rubra** | Amerik. Eiche | eher trocken | nährstoffar m | Licht | 2,0x1,5m | | | 40 | | | | | | | |
| **Robinia pseudoacacia** | Gewöh. Robinie | eher trocken | | Licht | 2,5x1,25m | | | | | | | | | | |
| **Sorbus aria** | Mehlbeere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorbus aucuparia** | Vogel-Beere | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorbus domestica** | Speierling | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2,5x2,0m | | | | | | | | | | |

| Forstpflanzen Laubhölzer | | Pflanzabstand/ Boden / Standort in Jungen Jahren | | | | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | | | | | 30-50 | 50-80 | 40-60 | 50-80 | 80-100 | 80-120 | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 100-125 |
| **Sorbus torminalis** | Elsbeere | frisch | nährstoffrei ch | Licht | 2,0x1,5m | | | | | | | | | | |
| **Tilia cordata** | Winter-Linde | mäßig trocken | | Halbschatte n | 2x2m | | | 10 | | | | | | | |
| **Tilia platyphyllos** | Sommer-Linde | mäßig trocken | | Halbschatte n | 2x2m | | | 10 | | | | | | | |
| **Ulmus glabra** | Feld-Ulme | frisch | nährstoffrei ch | Halblicht | 2,0x1,5m | | | | | | | | | | |
| Forstpflanzen Nadelhölzer | | Pflanzabstand/ Boden / Standort in Jungen Jahren | | | | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Botan. Bezeichnung | Deutscher Name | | | | | 15-30 | 20-50 | 40-70 | 50-80 | 15-30 | 20-50 | 40-70 | 15-30 | 20-50 | 40-70 |
| **Abies alba** | Weiß-Tanne | frisch | | Halbschatte n | 2x2m | | | | | | | | | | |
| **Abies grandis** | Riesen Küsten-Tanne | frisch | | Licht | 2x3m | | | | | | | | | | |
| **Abies nordmaniana** | Nordmann-Tanne | frisch | | Licht | 2x2m | 75 | | | | | | | | | |
| **Abies procera** | Edel-Tanne | frisch | | Licht | 2x2m | 10 | | | | | | | | | |
| **Cedrus libani** | Libanon-Zeder | | | | 2,5x2,5m | | | | | | | | | | |
| **Larix decidua** | Europäische Lärche | eher trocken | | Licht | 2,5x2,0m | | | | | | | | | | |
| **Larix eurolepsis** | Hybrid-Lärche | eher trocken | | Licht | 2,5x2,0m | | | 250 | | | | | | | |
| **Larix kaempferi** | Japanische Lärche | eher trocken | | Licht | 2,5x2,0m | | | | | | | | | | |
| **Picea abies** | Rot-Fichte | mäßig frisch | | Licht | 2,5x1,5m | | 125 | 275 | | | | | | | |
| **Picea sitchensis** | Sitka Fichte | nass | | Licht | 2,5x1,5m | | | | | | | | | | |
| **Pinus nigra** | Schwarz-Kiefer | trocken | nährstoffar m | Licht | 2,0x1,5m | | | | | | | | | | |
| **Pinus sylvestris** | Wald-Kiefer | trocken | nährstoffar m | Licht | 2,0x1,5m | | | | | | | | | | |
| **Pseudotsuga menziesii** | Douglasie | eher trocken | nährstoffar m | Licht | 2,5x2,0m | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |